الاعتناء بالجروح

الاعتناء بالجروح

لقد تم تنظيف جرحك الآن، وفي الغالب ستكون هناك ضمادة عليه. في بعض الجروح، يتم استخدام قطب (غُرز) وقطع رقيقة من شريط لاصق (قطع معقّمة) وصمغ إمّا واحدٍ منها أو كمجموعة. وقد يلزم إعطاء حقنة مقويّة ضد الكزاز إذا لم يكن لك حماية كافية. وإذا كان تم استخدام مخدّر موضعي فإن تأثيره سيتلاشى بعد 30 – 60 دقيقة وقد تحتاج لاستخدام مسكّنات الألم.

الشفاء

ستتكوّن خثرة دموية وقشرة في الساعات الـ24 الأولى بعد إصلاح جرحك. يجب عدم تنظيفهما أو نقر هما لأنهما جزء من عملية الشفاء.

من غير الطبيعي أن يزداد الألم بعد 24 ساعة أو الاحمرار أو الورم أو القيء. راجع طبيبك المحلي.

بالنسبة لبعض الجروح، خصوصاً التي على الوجه، قد يوصف مرهم كجزء من خطة إدارة جرحك.

الضمادات

يجوز استخدام ضمادة لحماية الجرح، تبعاً لموقعه. سيخبرك طبيبك أو الممرض عن موعد تغيير الضمادة أو نزعها.

سحب الغُرز

لا يكون سحب الغُرز عادة مؤلماً، ويتوقف طول مدة إبقاء الغُرز على طبيعة الجرح ومكانه. عندما يكون هناك صمغ و/أو قطع مطهرة وليس غُرز، يمكنك "تشذيب" هذه القطع، لكن لا تنزعها.

أمور يجب أن تفعلها

حافظ على نظافة وجفاف الجرح.

استخدم مسكّنات ألم بسيطة، مثل البنادول والنيروفين

أبقِ الجزء المتأثر مرفوعاً.

راجع طبيبك العام أو ممرّضك الممارس، حسبما أشير عليك، لإزالة الغُرز. خذ هذه البطاقة معك.

أعطِ الجرح راحة لعدة أيام بعد إزالة الغُرز. وبعد ذلك يمكن لتدليك المكان بكريمات (اسأل الصيدلي) أن يساعد في تطرية نسيج قشرة الجرح.

أمور يجب الامتناع عنها

لا تستخدم محاليل أو كريمات مطهّرة لإزالة خثرة الدم.

لا تنقر قشرة الجرح لإزالتها.

لا تلعب بالغرز.

متى تطلب المشورة

إذا زاد الألم في جرحك أو إذا لاحظت زيادة في الاحمر ال أو الورم، عليك الاتصال بطبيبك العام

الاعتناء بالجروح

ما الذي تفعله - يُرجى أن تطلب من طبيبك أو ممرّضك أن يملأ هذا الجزء

الضمادات	القطع المعقمة
يجب إزالة الضمادة بعد	يمكن إزالة القطع المعقّمة بعد
أيام بواسطة	أيام
بو اسطتك أنت	لإزالة القطع المعقّمة يجب نقع الجرح في ماء بارد مع ترك القطع المعقّمة في مكانها ثم سلخها عن الجلد بانتباه.
بواسطة طبيبك/ممرّضك	العظم المعقمة في محالها ثم سعها عن الجند باللباة.
4 - \$ 613	الصمغ
القطب (الغُرز)	لا يحتاج الأمر لإزالة الصمغ. إذ أنه سيسقط عندما يلتئم الجرح.
لديك:	لا تنقر الصمغ لإزالته.
غُرز يمكن سحبها	عند استخدام القطع المعقمة والصمغ معاً يمكنك "تشذيبها" لكن أتح لها المجال للتساقط عن الجرح بذاتها. لا تنقعها ولا ترفعها.
غُرز تذوب □	
لديكغرز.	علاج آخر
يجب إزالة الغُرز التي يمكن سحبها بعد	: -1.1.
أيام بواسطة طبيبك/ممرّ ضك.	مضادات حيوية
أنت مسؤول عن ترتيب موعد مع ممرّضك الممارس لإزالة	تسكين الألم
الغُرز.	
.55~	مر هم
تعليمات:	دواء آخر
	يواءِ الحر
	طلب المساعدة:
	في حال وجود طارئ طبي توجّه إلى أقرب قسم للطواريء أو اتصل على الرقم 000.
	Emergency
	Care Institute NEW SOUTH WALES
·	